



PRIMO
KITCHEN

ВЕДУЩИЙ БРЕНД В УЗБЕКИСТАНЕ В СВОЕМ СЕКТОРЕ

Наша история началась в 2017 году.
Сегодня мы производим большую часть
продукции в отрасли кухонной
промышленности под нашим брендом,
имея ассортимент почти из 500
наименований, охватывающие все
потребности проекта от А до Я.
Чтобы удовлетворить разнообразные
потребности мирового рынка, мы
проектируем, производим и продаем
высококачественное,
высокопроизводительное промышленное
кухонное оборудование мирового класса
под брендом **PRIMO**.

Kitchen

Казан	1 ст.
Жарочная Поверхность	2 ст.
Фритюрница	3-4 ст.
Лавовый Гриль	4 ст.
Газовые Плиты	5-6 ст.
Индукционная Плита	7 ст.
Электрическая Плита	7 ст.
Рисоварка	8 ст.
Макаронаварка	8 ст.
ВОК	9 ст.
Сковорода	10 ст.
Фильтр	11 ст.
Зонт	12 ст.
Гриль	13 ст.
Мангал	14 ст.
Вертил	15 ст.
Печь	16 ст.
Настольный Холодильник	17 ст.
Стол Холодильник	17-19 ст.
Пицца Холодильник	20-21 ст.
Шкаф Холодильник	22-24 ст.
Dry Aged	24 ст.
Линия Раздачи	25-27 ст.
Самовар	28 ст.
Барная Станция	29 ст.
Станция Выдачи Фри	29 ст.

Мойка	30-36 ст.
Сушилка	37 ст.
Стеллаж	38 ст.
Полка	39 ст.
Тележка	40-41 ст.
Стол Отход	42 ст.
Стол	43-48 ст.
Подсовочный Стол	49 ст.

Market

Шкаф-Витрина	50 ст.
Горка Холодильник	51-52 ст.
Витрина Холодильник	53-55 ст.
Морозильный ларь-бонета	55 ст.
Стеллаж	56-57 ст.
Стеллаж для Зерна	58 ст.
Конфетница	58 ст.
Остров для Овощей и Фруктов	59 ст.
Стеллаж для Овощей и Фруктов	59 ст.
Хлебница	60 ст.
Касса	61 ст.
Ёмкости	62-63 ст.



Казан
Индукционный



Модель	Д	Ш	В	Материал	Мощность	Объём
Казан	700	850	860	Нержавеющая сталь	20 kw	40L
	900	850	860		25 kw	84L
	1000	1200	860		30 kw	112L
	1200	1200	860		30 kw	175L



Казан
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём
Казан	800	850	860	Нержавеющая сталь	20L
	800	850	860		40L
	800	850	860		60L
	1000	1200	860		100L
	1200	1200	860		150L
	1200	1300	860		200L



Казан
Газовый



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём
Казан	800	850	860	Нержавеющая сталь	20L
	800	850	860		40L
	800	850	860		60L
	1000	1200	860		100L
	1200	1200	860		150L
	1200	1300	860		200L

Казан из нержавеющей стали — это кухонный сосуд, предназначенный для приготовления разнообразных блюд, таких как плов, супы, тушеные и жареные блюда. Казан имеет характерную полусфери-ескую или слегка вышуклую форму и толстые стенки, что обеспечивает равномерное распределение тепла.



Жарочная Поверхность
Индукционная

Модель	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Жарочная поверхность	750	1000	950	Нержавеющая сталь	15 kw



Жарочная Поверхность
Электрическая

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал
Жарочная поверхность	ЖП1х	500	850	860	Нержавеющая сталь
	ЖП2х	800	850	860	
	ЖП3х	1000	850	860	



Жарочная Поверхность
Газовая

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал
Жарочная поверхность	ЖП1х	500	850	860	Нержавеющая сталь
	ЖП2х	800	850	860	
	ЖП3х	1000	850	860	



Жарочная поверхность из нержавеющей стали также известная как гриль-плита, представляет собой плоскую нагреваемую поверхность, предназначенную для приготовления пищи. Она используется в коммерческих кухнях для жарки различных продуктов, таких как мясо, рыба, овощи, яйца и блины.



Фритюрница
Индукционная



Модель	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Фритюрница	450	1000	900	Нержавеющая сталь	15 kw



Фритюрница
Электрическая



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал
Фритюрница	ФСС1х	500	850	860	Нержавеющая сталь
	ФСС2х	600	850	860	
	ФСС2х	800	850	860	
	ФСС3х	800	850	860	



Фритюрница
Газовая



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал
Фритюрница	ФСС1х	500	850	860	Нержавеющая сталь
	ФСС2х	600	850	860	
	ФСС2х	800	850	860	
	ФСС3х	800	850	860	

Фритюрница из нержавеющей стали — это кухонный прибор, предназначенный для жарки продуктов в большом количестве масла при высокой температуре. Использование нержавеющей стали в конструкции фритюрницы обеспечивает долговечность, гигиеничность и простоту в уходе.



Фритюрница
Электрическая

Фритюрница из нержавеющей стали — это кухонный прибор, предназначенный для жарки продуктов в большом количестве масла при высокой температуре. Использование нержавеющей стали в конструкции фритюрницы обеспечивает долговечность, гигиеничность и простоту в уходе.



Модель	Тип	Материал	Объём
Фритюрница	ФТ1х	Нержавеющая сталь	5L
	ФТ2х		10L



Лавовый Гриль
Газовый

Лавовый гриль — профессиональное тепловое оборудование для ресторанов и кухонь, предназначенное для приготовления мяса, рыбы и овощей с насыщенным вкусом и характерным ароматом гриля. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам и интенсивной эксплуатации. Чугунная решётка равномерно распределяет тепло, а лавовые камни эффективно удерживают и передают жар, снижая расход энергии и предотвращая подгорание продуктов. Удобные регуляторы обеспечивают точный контроль температуры, а открытая конструкция упрощает очистку и обслуживание.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал
Лавовый гриль	ЛГ1х	500	850	860	Нержавеющая сталь
	ЛГ2х	800	850	860	
	ЛГ3х	1000	850	860	
	ЛГ4х	1200	850	860	



Плита
Газовая



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мошность
Газовая плита ЭКО	ГП2х	500	850	860	Нержавеющая сталь	12 кВт
	ГП4х	1000	850	860		24 кВт
	ГП6х	1200	850	860		36 кВт



Плита
Газовая



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мошность
Газовая плита Евро	ГП2х	500	850	860	Нержавеющая сталь	20 кВт
	ГП4х	1000	850	860		40 кВт
	ГП6х	1400	850	860		60 кВт

Газовая плита из нержавеющей стали — это высококачественное кухонное оборудование, которое сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Она идеально подходит для современных кухонь благодаря своей долговечности, устойчивости к коррозии и простоте в уходе.



Плита
Газовая



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мошньность
Газовая плита Лива	ГП2х	500	850	860	Нержавеющая сталь	28 кВт
	ГП4х	1000	850	860		56 кВт
	ГП6х	1400	850	860		84 кВт



Плита
Газовая



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мошньность
Газовая плита Итальянская	ГП2х	500	850	860	Нержавеющая сталь	24 кВт
	ГП4х	1000	850	860		48 кВт
	ГП6х	1400	850	860		72 кВт

Газовая плита из нержавеющей стали — это высококачественное кухонное оборудование, которое сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Она идеально подходит для современных кухонь благодаря своей долговечности, устойчивости к коррозии и простоте в уходе.



Плита
Индукционная



Индукционная плита профессиональная — современное тепловое оборудование для ресторанов и производственных кухонь, обеспечивающее быстрый и точный нагрев при минимальных энергозатратах. Рабочая поверхность выполнена из прочного стеклокерамического покрытия, устойчивого к высоким температурам и механическим воздействиям, а корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность и гигиеничность. Независимые индукционные зоны с индивидуальными регуляторами позволяют одновременно готовить разные блюда с точным контролем мощности.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Индукционная плита	ИП2х	500	850	860	Нержавеющая сталь	7 kw
	ИП4х	1000	850	860		14 kw
	ИП6х	1200	850	860		21 kw



Плита
Электрическая



Электрическая плита из нержавеющей стали — это современное и надежное кухонное оборудование, которое сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Она является отличным выбором для тех, кто ценит простоту в использовании и удобство в уходе.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Электрическая плита	ЭП2х	500	850	860	Нержавеющая сталь	6 kw
	ЭП4х	1000	850	860		12 kw
	ЭП6х	1200	850	860		18 kw



Рисоварка
Электрическая

Рисоварка профессиональная — специализированное тепловое оборудование для заведений общественного питания, предназначенное для приготовления риса и других гарниров с точным контролем температуры.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность, гигиеничность и устойчивость к интенсивной эксплуатации.

Равномерный нагрев гарантирует стабильное качество готового продукта, а удобная панель управления позволяет легко регулировать режимы работы.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Рисоварка	P1x	500	850	860	Нержавеющая сталь	1 kw
	P2x	800	850	860		



Макаронаварка
Электрическая

Макаронаварка из нержавеющей стали — это специализированный кухонный прибор, предназначенный для приготовления макаронных изделий. Она обеспечивает удобное и эффективное приготовление различных видов пасты, а также других продуктов, требующих варки в большом количестве воды, таких как овощи и морепродукты.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Макаронаварка	M1x	500	850	860	Нержавеющая сталь	1 kw
	M2x	800	850	860		



ВОК
Индукционный



Модель	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Плита Вок	1200	950	1400	Нержавеющая сталь	20 kw



ВОК
Газовый



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Плита Вок	1х	500	850	860	Нержавеющая сталь	10 кВт
	2х	1200	950	860		20 кВт

Вок — это оборудование, предназначенное для быстрого приготовления блюд на интенсивном огне. Конструкция обеспечивает равномерный нагрев и позволяет готовить в традиционной азиатской технике, сохраняя аромат и текстуру ингредиентов. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчива к высоким температурам и ежедневной нагрузке. Вок идеально подходит для ресторанов, кафе и фастфуд-кухонь, где требуется скорость, мощность и стабильный результат.



Сковорода
Электрическая



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём
Сковорода	800	850	860	Нержавеющая сталь	60L
	800	850	860		80L
	800	850	860		100L
	800	850	860		120L



Сковорода
Газовая



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём
Сковорода	800	850	860	Нержавеющая сталь	60L
	800	850	860		80L
	800	850	860		100L
	800	850	860		120L

Сковорода из нержавеющей стали, будь то газовая или электрическая, представляет собой универсальное кухонное оборудование, предназначенное для жарки и готовки различных блюд.



Фильтр
Электрический



Канальный фильтр предназначен для эффективной очистки приточного и вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим воздействиям, что обеспечивает долговечность и надежную работу оборудования. Фильтр оснащён сменным фильтрующим элементом, который эффективно задерживает пыль, загрязнения и мелкие частицы, улучшая качество воздуха и защищая вентиляционное оборудование от загрязнения.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Канальный фильтр	2х Фильтр	900	900	900	Нержавеющая сталь	2 kw
	4х Фильтр	1800	900	900		




Фильтр
Электрический



Электростатический фильтр предназначен для эффективной очистки воздуха от жира, дыма и запахов в системах вытяжной вентиляции профессиональных кухонь. Фильтр улавливает до 95% жировых и дымовых частиц, снижает загрязнение воздуховодов и устраняет неприятные запахи.

Корпус из нержавеющей стали устойчив к высоким температурам и легко моется. Фильтрующие элементы многоразовые, обслуживание простое.


Модель	Д	Ш	В	Материал	Мощность
Электростатический фильтр с зонтом	2000	900	2100	Нержавеющая сталь	2 kw



Зонт
Нержавеющая Сталь



Модель	Материал	М ²
Зонт пристенной	Нержавеющая сталь	1 кв.м



Зонт
Нержавеющая Сталь



Модель	Материал	М ²
Зонт Островной	Нержавеющая сталь	1 кв.м

Вытяжной зонт из нержавеющей стали является незаменимым элементом любой профессиональной кухни. Он обеспечивает эффективное удаление пара, жира и апахов, удучшает условия труда и помогает поддерживать высокий уровень гигиены.



Гриль Барбекю
Уголь



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал
Гриль Барбекю	ГБ1х	300	800	900	Сталь
	ГБ2х	400	1000	900	
	ГБ3х	500	1200	900	



Гриль
Уголь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Аргентинский Гриль	1600	550	1700	Нержавеющая сталь

Гриль барбекю из нержавеющей стали - это устройство, предназначенное для приготовления пищи на открытом огне, использующее газ, уголь или древесные дрова. Гриль из нержавеющей стали обладает прочной и долговечной конструкцией, что делает его идеальным.



Мангал
Уголь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Мангал с электроприводом	800	400	900	Нержавеющая сталь



Мангал
Уголь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Мангал	1100	400	800	Нержавеющая сталь



Мангал
Электрический

Модель	Д	Ш	В	Материал
Мангал Электростатический	1500	800	1500	Нержавеющая сталь
	2000	800	1500	
	2500	800	1500	



Электростатический мангал из нержавеющей стали — это современное тепловое оборудование, предназначенное для приготовления продуктов в условиях высокой температуры с минимальным уровнем дымовыделения. Корпус выполнен из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность, устойчивость к коррозии и удобство ежедневной эксплуатации.




Вертил
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Грузоподъёмность
Вертил с электро мотором	2100	350	800	Нержавеющая сталь	70 kg



Вертил
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Грузоподъёмность
Вертил с электро мотором	2100	350	800	Нержавеющая сталь	40 kg



Вертил
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Грузоподъёмность
Вертил с электро мотором	2100	350	1200	Нержавеющая сталь	40 kg

Оборудование изготовлено из высококачественной пищевой нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии, прочность, гигиеничность и лёгкость обслуживания. Надёжный электромеханический блок обеспечивает стабильную скорость вращения, а усиленные фиксаторы и крепления удерживают продукт в оптимальном положении на протяжении всего процесса.



Печь
Газовая



Модель	Д	Ш	В	Материал
Газовая Печь	1000	860	1500	Нержавеющая сталь
	1000	860	1700	
	1000	860	1850	



Печь
Электрическая




Модель	Д	Ш	В	Материал
Электрическая Печь	1000	860	1500	Нержавеющая сталь
	1000	860	1700	
	1000	860	1850	

Печь из нержавеющей стали — это кухонное оборудование, предназначенное для приготовления пищи с использованием газа и электричество в качестве источника тепла. Такие печи часто используются в профессиональных и коммерческих кухнях, а также в некоторых современных домах благодаря своей надежности и эффективности.



Холодильник
Электрический



Настольный холодильник — компактное профессиональное решение для хранения ингредиентов в зоне приготовления.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и легко очищаемой. Откидная крышка обеспечивает удобный доступ к продуктам, а электронное управление поддерживает стабильный температурный режим.

Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Настольный холодильник	1500	350	300	Нержавеющая сталь	55L	0.2 kw	+2/+5°C	Статик
	2000	350	300		80L	0.2 kw		
	1500	350	300		55L	0.2 kw	-2/-8°C	
	2000	350	300		80L	0.2 kw		



Холодильник
Электрический



Стол-холодильник с выдвижным ящиком — практичное решение для профессиональной кухни, совмещающее рабочую поверхность и охлаждаемое хранение продуктов.

Обеспечивает стабильный температурный режим для ингредиентов и быстрый доступ к продуктам во время работы.

Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к влаге и интенсивной эксплуатации.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Стол холодильник с выдвижным ящиком	4х Ящик	1500	700	860	Нержавеющая сталь	360L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	6х Ящик	2000	700	860		500L			
	4х Ящик	1500	800	860		400L			
	6х Ящик	2000	800	860		600L			
	4х Ящик	1500	700	860		360L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	6х Ящик	2000	700	860		500L			
	4х Ящик	1500	800	860		400L			
	6х Ящик	2000	800	860		600L			
	4х Ящик	1500	700	860		360L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	6х Ящик	2000	700	860		500L			
	4х Ящик	1500	800	860		400L			
	6х Ящик	2000	800	860		600L			



Холодильник
Электрический

Оборудование изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, прочность, гигиеничность и удобство ежедневного обслуживания. Холодильный блок поддерживает стабильный температурный режим и равномерное охлаждение по всему объёму. Усиленные двери с надёжными уплотнителями гарантируют плотное прилегание и минимальные теплопотери, а продуманная конструкция стола обеспечивает комфортную работу и длительную эксплуатацию в условиях профессиональной кухни.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Стол холодильник	2х Дверь	1500	700	860	Нержавеющая сталь	360L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		500L			
	2х Дверь	1500	800	860		400L			
	3х Дверь	2000	800	860		600L			
	2х Дверь	1500	700	860		360L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		500L			
	2х Дверь	1500	800	860		400L			
	3х Дверь	2000	800	860		600L			
	2х Дверь	1500	700	860		360L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		500L			
	2х Дверь	1500	800	860		400L			
	3х Дверь	2000	800	860		600L			



Холодильник
Электрический

Оборудование изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, прочность, гигиеничность и лёгкость обслуживания. Стекланные дверцы позволяют удобно контролировать запасы без открытия камеры, сохраняя стабильный холод. Надёжный холодильный блок обеспечивает равномерное охлаждение, а усиленные петли и уплотнители гарантируют плотное прилегание дверей и стабильную работу на протяжении всего процесса.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Стол холодильник со стеклянной дверью	2х Дверь	1500	700	860	Нержавеющая сталь	360L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		500L			
	2х Дверь	1500	800	860		400L			
	3х Дверь	2000	800	860		600L			
	2х Дверь	1500	700	860		360L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		500L			
	2х Дверь	1500	800	860		400L			
	3х Дверь	2000	800	860		600L			
	2х Дверь	1500	700	860		360L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		500L			
	2х Дверь	1500	800	860		400L			
	3х Дверь	2000	800	860		600L			



Холодильник
Электрический



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Стол холодильник с дверью и выдвижными ящиками	1х Дверь и 2х Ящик	1500	700	860	Нержавеющая сталь	360L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	2х Дверь и 2х Ящик	2000	700	860		500L			
	1х Дверь и 4х Ящик	2000	700	860		500L			
	1х Дверь и 2х Ящик	1500	800	860		400L			
	2х Дверь и 2х Ящик	2000	800	860		600L			
	1х Дверь и 4х Ящик	2000	800	860		600L			
	1х Дверь и 2х Ящик	1500	700	860		360L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	2х Дверь и 2х Ящик	2000	700	860		500L			
	1х Дверь и 4х Ящик	2000	700	860		500L			
	1х Дверь и 2х Ящик	1500	800	860		400L			
	2х Дверь и 2х Ящик	2000	800	860		600L			
	1х Дверь и 4х Ящик	2000	800	860		600L			
	1х Дверь и 2х Ящик	1500	700	860		360L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	2х Дверь и 2х Ящик	2000	700	860		500L			
	1х Дверь и 4х Ящик	2000	700	860		500L			
	1х Дверь и 2х Ящик	1500	800	860		400L			
	2х Дверь и 2х Ящик	2000	800	860		600L			
	1х Дверь и 4х Ящик	2000	800	860		600L			

Стол-холодильник с дверью и выдвижными ящиками — универсальное оборудование для профессиональной кухни, совмещающее рабочую поверхность и удобное охлаждаемое хранение продуктов. Обеспечивает стабильную температуру и быстрый доступ к ингредиентам.



Холодильник
Электрический



Пицца холодильник со стеклянной дверью изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, идеально подходящей для работы с тестом. Верхняя широкая зона позволяет удобно размещать гастроёмкости с ингредиентами — грибами, помидорами, соусами и другими заготовками. Нижний охлаждаемый модуль обеспечивает стабильную температуру и равномерное хранение продуктов.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Пицца холодильник	2х Дверь	1500	700	860	Нержавеющая сталь	410L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		550L			
	2х Дверь	1500	800	860		450L			
	3х Дверь	2000	800	860		650L			
	2х Дверь	1500	700	860		410L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		550L			
	2х Дверь	1500	800	860		450L			
	3х Дверь	2000	800	860		650L			
	2х Дверь	1500	700	860		410L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		550L			
	2х Дверь	1500	800	860		450L			
	3х Дверь	2000	800	860		650L			



Холодильник
Электрический

Пицца холодильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, идеально подходящей для работы с тестом. Верхняя широкая зона позволяет удобно размещать гастроёмкости с ингредиентами — грибами, помидорами, соусами и другими заготовками. Нижний охлаждаемый модуль обеспечивает стабильную температуру и равномерное хранение продуктов.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Пицца холодильник	2х Дверь	1500	700	860	Нержавеющая сталь	410L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		550L			
	2х Дверь	1500	800	860		450L			
	3х Дверь	2000	800	860		650L			
	2х Дверь	1500	700	860		410L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		550L			
	2х Дверь	1500	800	860		450L			
	3х Дверь	2000	800	860		650L			
	2х Дверь	1500	700	860		410L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	3х Дверь	2000	700	860		550L			
	2х Дверь	1500	800	860		450L			
	3х Дверь	2000	800	860		650L			



Холодильник
Электрический



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Пицца холодильник (Мрамор)	4х Ящик	1500	700	860	Нержавеющая сталь	410L	0.25 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	6х Ящик	2000	700	860		550L			
	4х Ящик	1500	800	860		450L			
	6х Ящик	2000	800	860		650L			
	4х Ящик	1500	700	860		410L	0.30 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	6х Ящик	2000	700	860		550L			
	4х Ящик	1500	800	860		450L			
	6х Ящик	2000	800	860		650L			
	4х Ящик	1500	700	860		410L	0.35 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	6х Ящик	2000	700	860		550L			
	4х Ящик	1500	800	860		450L			
	6х Ящик	2000	800	860		650L			

Пицца холодильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и оснащён прочной мраморной столешницей, идеально подходящей для работы с тестом. Верхняя широкая зона позволяет удобно размещать гастроёмкости с ингредиентами — грибами, помидорами, соусами и другими заготовками. Нижний охлаждаемый модуль обеспечивает стабильную температуру и равномерное хранение продуктов, а выдвижные ящики гарантируют быстрый доступ и удобство в ежедневной работе.



Холодильник
Электрический



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Шкаф холодильник	1х Дверь	700	700	2100	Нержавеющая сталь	500L	0.5 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1160L			
	3х Дверь	2000	700	2100		1780L			
	1х Дверь	700	800	2100		600L			
	2х Дверь	1400	800	2100		1360L			
	3х Дверь	2000	800	2100		2080L			
	1х Дверь	700	700	2100		500L	0.7 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1160L			
	3х Дверь	2000	700	2100		1780L			
	1х Дверь	700	800	2100		600L			
	2х Дверь	1400	800	2100		1360L			
	3х Дверь	2000	800	2100		2080L			
	1х Дверь	700	700	2100		500L	1.4 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1160L			
	3х Дверь	2000	700	2100		1780L			
	1х Дверь	700	800	2100		600L			
	2х Дверь	1400	800	2100		1360L			
	3х Дверь	2000	800	2100		2080L			

Шкаф-холодильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность, гигиеничность и устойчивость к коррозии. Современная холодильная система поддерживает стабильную температуру и обеспечивает равномерное охлаждение по всей камере. Электронная панель управления позволяет точно контролировать режимы работы, а продуманная теплоизоляция снижает энергопотребление и сохраняет свежесть продуктов.



Холодильник
Электрический



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Шкаф холодильник со стеклянными дверями	1х Дверь	700	700	2100	Нержавеющая сталь	500L	0.5 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1160L			
	3х Дверь	2000	700	2100		1780L			
	1х Дверь	700	800	2100		600L			
	2х Дверь	1400	800	2100		1360L			
	3х Дверь	2000	800	2100		2080L			
	1х Дверь	700	700	2100		500L	0.7 kw	-2/-8°C	Статик/Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1160L			
	3х Дверь	2000	700	2100		1780L			
	1х Дверь	700	800	2100		600L			
	2х Дверь	1400	800	2100		1360L			
	3х Дверь	2000	800	2100		2080L			
	1х Дверь	700	700	2100		500L	1.4 kw	-18/-20°C	Статик/Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1160L			
	3х Дверь	2000	700	2100		1780L			
	1х Дверь	700	800	2100		600L			
	2х Дверь	1400	800	2100		1360L			
	3х Дверь	2000	800	2100		2080L			

Шкаф-холодильник со стеклом предназначен для охлаждения и наглядной демонстрации продуктов. Стеклянная дверь позволяет сразу видеть содержимое, ускоряя работу персонала и повышая удобство эксплуатации. Обеспечивает стабильный температурный режим и равномерное охлаждение.



Холодильник
Электрический

Холодильный шкаф с глухими дверями предназначен для надежного хранения охлаждённых продуктов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевого производства. Корпус и двери выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей прочность, гигиеничность и устойчивость к коррозии. Глухие двери с теплоизоляцией эффективно сохраняют заданный температурный режим, снижая энергопотери.



Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Холодильник с глухой дверью	4х Дверь	1200	700	2000	Нержавеющая сталь	1100L	1 kw	+2/+5°C	Статик/Динамик
	6х Дверь	1800	700	2000		1700L			
							1.2 kw	-2/-8°C	




Холодильник
Электрический

Шкаф Dry Aged предназначен для профессионального сухого созревания и хранения мяса, в первую очередь стейков, в условиях строгого контроля микроклимата. Оборудование обеспечивает точную регулировку температуры, влажности и циркуляции воздуха, что позволяет улучшить текстуру, вкус и аромат мяса. Корпус выполнен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и интенсивной эксплуатации, а стеклянные двери обеспечивают визуальный контроль содержимого без нарушения внутреннего микроклимата. Шкаф оснащён полками и крюками для размещения различных видов мясной продукции и идеально подходит для ресторанов, стейк-хаусов и мясных лавок премиум-класса.




Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Dry Aged	2х Дверь	1400	800	2100	Нержавеющая сталь	1360L	0.9 kw	+2/+5°C	Статик
	3х Дверь	2100	800	2100		2080L	1 kw		



Линия Раздачи
Нержавеющая Сталь




Линия раздачи из нержавеющей стали — это специализированное оборудование, предназначенное для организации процесса подачи и сервировки пищи в местах общественного питания, таких как столовые, кафе, рестораны и буфеты. Она обеспечивает удобное и эффективное раздачу готовых блюд клиентам.



Линия раздачи

Нержавеющая Сталь


Модель	Д	Ш	В	Материал
Прилавок для приборов подносов	750	750	860	Нержавеющая сталь



Линия Раздачи

Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Прилавок витрина охлаждаемый	1200	750	2000	Нержавеющая сталь
	1400	750	2000	



Линия Раздачи


Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Мармит для первых блюд	1200	750	860	Нержавеющая сталь
	1400	750	860	



Линия раздачи из нержавеющей стали — это специализированное оборудование, предназначенное для организации процесса подачи и сервировки пищи в местах общественного питания, таких как столовые, кафе, рестораны и буфеты. Она обеспечивает удобное и эффективное раздачу готовых блюд клиентам.


www.primogroup.uz



Линия Раздачи Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Мармит для вторых блюд	1200	750	860	Нержавеющая сталь
	1400	750	860	




Линия Раздачи Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Прилавок нейтральный	750	750	860	Нержавеющая сталь
	1200	750	860	
	1500	750	860	

Линия раздачи из нержавеющей стали — это специализированное оборудование, предназначенное для организации процесса подачи и сервировки пищи в местах общественного питания, таких как столовые, кафе, рестораны и буфеты. Она обеспечивает удобное и эффективное раздачу готовых блюд клиентам.




Самовар
Нержавеющая Сталь

Модель	Материал	Объём
Самовар (Электрический)	Нержавеющая сталь	30L
		40L
		50L
		60L
		80L
		100L



Самовар
Нержавеющая Сталь

Модель	Материал	Объём
Самовар (Газовый)	Нержавеющая сталь	70L
		100L




Самовар
Нержавеющая Сталь

Модель	Материал	Объём
Самовар (Циркуляционный)	Нержавеющая сталь	70L
		100L



Самовар (традиционный, электрический, циркуляционный) предназначен для кипячения, подогрева и удобной подачи горячей воды и напитков в заведениях общественного питания, гостиницах и зонах самообслуживания. Оборудование отличается надёжной конструкцией, устойчивостью к высоким температурам и простотой эксплуатации. В зависимости от типа, самовар обеспечивает классическую подачу, быстрый электрический нагрев или постоянную циркуляцию воды для непрерывного использования.




Барная Станция
Нержавеющая Сталь



Профессиональная барная станция для приготовления напитков и коктейлей. Оснащена моечными ваннами, перфорированными рабочими зонами, держателями под ингредиенты и сливными отверстиями. Изготовлена из нержавеющей стали с матовой поверхностью, устойчива к влаге, легко очищается и рассчитана на интенсивную эксплуатацию в барах и ресторанах.

Модель	Д	Ш	В	Материал
Барная Станция	1500	700	860	Нержавеющая сталь
	2000	700	860	
	2500	700	860	
	2000	700	860	




Станция Выдачи Фри
Нержавеющая Сталь




Станция выдачи фри предназначена для удобной фасовки, хранения и выдачи картофеля фри и других горячих закусок в заведениях быстрого питания. Конструкция обеспечивает поддержание оптимальной температуры продукта, удобный доступ для персонала и высокую скорость обслуживания. Корпус выполнен из износостойких и гигиеничных материалов, легко очищается и рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию.

Модель	Д	Ш	В	Материал
Станция выдачи Фри	700	700	1500	Нержавеющая сталь




Мойка
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка без обшивки (Одинарный)	700	700	860	Нержавеющая сталь



Мойка
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка без обшивки (Двойной)	1200	700	860	Нержавеющая сталь




Мойка
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка без обшивки (Тройной)	1800	700	860	Нержавеющая сталь




Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.



Мойка
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка с полкой без обшивки (Одинарный)	700	700	860	Нержавеющая сталь



Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка с полкой без обшивки (Двойной)	1200	700	860	Нержавеющая сталь




Мойка
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка с полкой без обшивки (Тройной)	1800	700	860	Нержавеющая сталь

Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.




Мойка
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка с полкой и обшивкой (Одинарный)	700	700	860	Нержавеющая сталь



Мойка
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка с полкой и обшивкой (Двойной)	1200	700	860	Нержавеющая сталь




Мойка
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка с полкой и обшивкой (Тройной)	1800	700	860	Нержавеющая сталь




Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.



Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом без обшивки (Одинарный)	1200	700	860	Нержавеющая сталь
	1500	700	860	
	1800	700	860	
	2000	700	860	




Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом без обшивки (Двойной)	1500	700	860	Нержавеющая сталь
	1800	700	860	
	2000	700	860	


Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.



Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом без обшивки с полкой (Одинарный)	1200	700	860	Нержавеющая сталь
	1500	700	860	
	1800	700	860	
	2000	700	860	




Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом без обшивки с полкой (Двойной)	1500	700	860	Нержавеющая сталь
	1800	700	860	
	2000	700	860	


Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.



Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом, с полкой и обшивкой (Одинарный)	1200	700	860	Нержавеющая сталь
	1500	700	860	
	1800	700	860	
	2000	700	860	




Мойка
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом, с полкой и обшивкой (Двойной)	1500	700	860	Нержавеющая сталь
	1800	700	860	
	2000	700	860	

Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.

 Мойка
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Большая кухонная мойка	400	400	860	Нержавеющая сталь
	400	500	860	
	450	400	860	
	450	500	860	
	500	600	860	
	500	700	860	
	500	800	860	
	500	900	860	
	500	1000	860	

 Мойка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Кухонная мойка со столом, с дверями-купе и обшивкой	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2200	700	860	


Кухонная мойка из нержавеющей стали является ключевым элементом любой современной кухни. Она сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетический вид, обеспечивая удобство в использовании и уходе.



Сушилка
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Сушилки настенные	700	250	360	Нержавеющая сталь
	800	250	360	
	900	250	360	
	1000	250	360	



Сушилка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Сушилка на колесах	800	250	1500	Нержавеющая сталь
	1000	250	1500	




Сушилка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Сушилка на колесах	800	500	1500	Нержавеющая сталь
	900	500	1500	


Сушилка на колёсах из нержавеющей стали — это удобное, долговечное и гигиеничное решение для сушки и хранения посуды. Ее мобильность позволяет легко адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям, обеспечивая максимальное удобство и эффективность на кухне.



Стеллаж
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж	1050	450	1500	Нержавеющая сталь
	1100	450	1500	
	1200	450	1500	
	1300	450	1500	
	1400	450	1500	
	1500	450	1500	
	1600	450	1500	




Стеллаж
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж	1050	500	1500	Нержавеющая сталь
	1100	500	1500	
	1200	500	1500	
	1300	500	1500	
	1400	500	1500	
	1500	500	1500	
	1600	500	1500	


Стеллаж из нержавеющей стали является универсальным и практичным решением для хранения в различных сферах, от профессиональных кухонь до промышленных объектов.




Полка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	Материал
Полка настенная	600	250	Нержавеющая сталь
	700	250	
	800	250	
	900	250	
	1000	250	
	1200	250	
	1400	250	




Полка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	Материал
Полка настенная	600	250	Нержавеющая сталь
	700	250	
	800	250	
	900	250	
	1000	250	
	1200	250	
	1400	250	


Полка из нержавеющей стали предназначена для удобного и гигиеничного хранения посуды, инвентаря и продуктов на предприятиях общественного питания. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, влаге и механическим нагрузкам. Конструкция отличается прочностью, простотой очистки и долговечностью, что делает полку идеальным решением для профессиональных кухонь.



Тележка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Тележка 2-х этажная	700	500	750	Нержавеющая сталь
	900	500	750	




Тележка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Тележка 3-х этажная	700	500	750	Нержавеющая сталь
	900	500	750	


Тележка из нержавеющей стали с двумя или тремя этажами - это универсальное, долговечное и гигиеничное решение для различных рабочих мест. Её мобильность и прочная конструкция обеспечивают удобство и эффективность в работе, а высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы и простоту в уходе.



Тележка
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Тележка 4-х этажная	800	500	1500	Нержавеющая сталь
	1000	500	1500	
	1200	500	1500	




Тележка
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Тележка 4-х этажная	800	500	1500	Нержавеющая сталь
	1000	500	1500	
	1200	500	1500	

Тележка из нержавеющей стали с четырьмя этажами — это универсальное, долговечное и гигиеничное решение для различных рабочих мест и домашних условий. Её мобильность и прочная конструкция обеспечивают удобство и эффективность в работе, а высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы и простоту в уходе.



Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол для отходов 1-х дыркой	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол для отходов 2-х дыркой	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Профессиональный стол предназначен для быстрого и удобного сбора пищевых отходов на кухнях и пищевых производствах. Столешница оснащена технологическим отверстием для сброса отходов в контейнер. Изготовлен из нержавеющей стали с матовой поверхностью, устойчив к влаге, коррозии и легко очищается.



Стол
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол каркас профиль	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Стол
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол каркас профиль с бортом	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	

Стол из нержавеющей стали марки (AISI 430) является универсальным решением для любых кухонных задач. Его можно использовать для подготовки ингредиентов, сборки блюд, размещения кухонного оборудования и даже как рабочую поверхность для кулинарных экспериментов.



Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Производственный стол	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Производственный стол с бортом	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Стол из нержавеющей стали марки (AISI 430) является универсальным решением для любых кухонных задач. Его можно использовать для подготовки ингредиентов, сборки блюд, размещения кухонного оборудования и даже как рабочую поверхность для кулинарных экспериментов.



Стол
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с 2-х полкой снизу без борта	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Стол
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с 2-х полкой снизу с бортом	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	

Стол с 2-мя полками снизу из нержавеющей стали марки (AISI 430) является универсальным решением для любых кухонных задач. Его можно использовать для подготовки ингредиентов, сборки блюд, размещения кухонного оборудования и даже как рабочую поверхность для кулинарных экспериментов.



Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с 2-х этажной полкой снизу и сверху	1000	700	860+700	Нержавеющая сталь
	1200	700	860+700	
	1500	700	860+700	
	2000	700	860+700	
	2100	700	860+700	
	2200	700	860+700	
	1000	800	860+700	
	1200	800	860+700	
	1500	800	860+700	
	2000	800	860+700	
	2100	800	860+700	
	2200	800	860+700	
	1000	1000	860+700	
	1200	1000	860+700	
	1500	1000	860+700	
	2000	1000	860+700	
	2100	1000	860+700	
	2200	1000	860+700	




Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с полкой снизу и с 2-мя полками сверху	1000	700	860+700	Нержавеющая сталь
	1200	700	860+700	
	1500	700	860+700	
	2000	700	860+700	
	2100	700	860+700	
	2200	700	860+700	
	1000	800	860+700	
	1200	800	860+700	
	1500	800	860+700	
	2000	800	860+700	
	2100	800	860+700	
	2200	800	860+700	
	1000	1000	860+700	
	1200	1000	860+700	
	1500	1000	860+700	
	2000	1000	860+700	
	2100	1000	860+700	
	2200	1000	860+700	




Стол с полкой снизу и с 2 полками сверху из нержавеющей стали марки (AISI 430) является универсальным решением для любых кухонных задач. Его можно использовать для подготовки ингредиентов, сборки блюд, размещения кухонного оборудования.



Стол
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с полкой снизу, с обшивкой и дверями купе	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	




Стол
Нержавеющая Сталь




Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с 2-мя полками снизу, с обшивкой и дверями купе	1000	700	860	Нержавеющая сталь
	1200	700	860	
	1500	700	860	
	2000	700	860	
	2100	700	860	
	2200	700	860	
	1000	800	860	
	1200	800	860	
	1500	800	860	
	2000	800	860	
	2100	800	860	
	2200	800	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	

Стол с 2-мя полками снизу, с обшивкой и дверью купе из нержавеющей стали марки (AISI 430) является универсальным решением для любых кухонных задач. Его можно использовать для подготовки ингредиентов, сборки блюд, размещения кухонного оборудования и даже как рабочую поверхность для кулинарных экспериментов.



Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с 2-х этажной полкой сверху и 1-х полка снизу, с дверями купе и обшивкой	1000	700	860+700	Нержавеющая сталь
	1200	700	860+700	
	1500	700	860+700	
	2000	700	860+700	
	2100	700	860+700	
	2200	700	860+700	
	1000	800	860+700	
	1200	800	860+700	
	1500	800	860+700	
	2000	800	860+700	
	2100	800	860+700	
	2200	800	860+700	
	1000	1000	860+700	
	1200	1000	860+700	
	1500	1000	860+700	
	2000	1000	860+700	
	2100	1000	860+700	
	2200	1000	860+700	




Стол
Нержавеющая Сталь

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стол с 2-х этажной полкой сверху и снизу, с дверями купе и обшивкой	1000	700	860+700	Нержавеющая сталь
	1200	700	860+700	
	1500	700	860+700	
	2000	700	860+700	
	2100	700	860+700	
	2200	700	860+700	
	1000	800	860+700	
	1200	800	860+700	
	1500	800	860+700	
	2000	800	860+700	
	2100	800	860+700	
	2200	800	860+700	
	1000	1000	860+700	
	1200	1000	860+700	
	1500	1000	860+700	
	2000	1000	860+700	
	2100	1000	860+700	
	2200	1000	860+700	



Стол с 2-х этажной полкой сверху и 1-х полка снизу, с дверями купе и обшивкой из нержавеющей марки (AISI 430) стали является универсальным реше нием для любых кухонных задач. Его можно использовать для подготовки ингредиентов, сборки блюд, размещения кухонного оборудования.



Стол
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Подсовочный Стол	1000	750	860	Нержавеющая сталь
	1200	750	860	
	1500	750	860	
	2000	750	860	
	2100	750	860	
	2200	750	860	
	1000	850	860	
	1200	850	860	
	1500	850	860	
	2000	850	860	
	2100	850	860	
	2200	850	860	
	1000	1000	860	
	1200	1000	860	
	1500	1000	860	
	2000	1000	860	
	2100	1000	860	
	2200	1000	860	

Подсовочный стол предназначен для организации дополнительного рабочего пространства на профессиональной кухне. Компактная конструкция позволяет удобно размещать стол под основное оборудование или рабочие поверхности, оптимизируя использование пространства.



PRIMO MARKET

www.primogroup.uz



Холодильник
Электрический



Шкаф-витрина обеспечивает удобную демонстрацию и хранение продукции благодаря широким стеклянным фасадам и яркой внутренней подсветке. Холодильный контур работает стабильно, поддерживая равномерное охлаждение на всех уровнях и сохраняя свежесть товаров. Полки регулируются по высоте, что позволяет легко адаптировать пространство под разные виды продукции. Надёжная система вентиляции предотвращает запотевание стекла, обеспечивая чистый и привлекательный обзор содержимого.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Шкаф-витрина	1х Дверь	700	700	2100	Сталь	570L	0.5 kw	+2/+5°C	Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1470L			
	3х Дверь	2100	700	2100		1980L			
	1х Дверь	700	700	2100		570L	0.7 kw	-2/-8°C	Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1470L			
	3х Дверь	2100	700	2100		1980L			
	1х Дверь	700	700	2100		570L	1.4 kw	-18/-20°C	Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1470L			
	3х Дверь	2100	700	2100		1980L			



Холодильник
Электрический



Шкаф-витрина с мотором снизу обеспечивает удобную демонстрацию и хранение продукции благодаря широким стеклянным фасадам и яркой внутренней подсветке. Холодильный контур работает стабильно, поддерживая равномерное охлаждение на всех уровнях и сохраняя свежесть товаров. Полки регулируются по высоте, что позволяет легко адаптировать пространство под разные виды продукции. Надёжная система вентиляции предотвращает запотевание стекла, обеспечивая чистый и привлекательный обзор содержимого.

Модель	Тип	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Шкаф-витрина	1х Дверь	700	700	2100	Сталь	570L	0.5 kw	+2/+5°C	Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1470L			
	3х Дверь	2100	700	2100		1980L			
	1х Дверь	700	700	2100		570L	0.7 kw	-2/-8°C	Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1470L			
	3х Дверь	2100	700	2100		1980L			
	1х Дверь	700	700	2100		570L	1.4 kw	-18/-20°C	Динамик
	2х Дверь	1400	700	2100		1470L			
	3х Дверь	2100	700	2100		1980L			



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Горка холодильник	1500	800	2100	Сталь	1650L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	2000	800	2100		2250L	1.1 kw		
	2500	800	2100		2800L	1.2 kw		
	3000	800	2100		3400L	1.3 kw		



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Горка холодильник	1500	800	2100	Сталь	1650L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	2000	800	2100		2250L	1.1 kw		
	2500	800	2100		2800L	1.2 kw		
	3000	800	2100		3400L	1.3 kw		

Горка-холодильник предназначена для охлаждения и открытой выкладки продуктов в торговых залах. Конструкция без дверей и фронтальных стекол обеспечивает свободный доступ покупателей к товару и удобство выкладки. Поддерживает стабильную температуру и равномерное охлаждение по всей зоне экспозиции.



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Горка холодильник с дверью	1500	800	2100	Сталь	1650L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	2000	800	2100		2250L	1.1 kw		
	2500	800	2100		2800L	1.2 kw		
	3000	800	2100		3400L	1.3 kw		



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Горка холодильник с дверью купе	1500	800	2100	Сталь	1650L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	2000	800	2100		2250L	1.1 kw		
	2500	800	2100		2800L	1.2 kw		
	3000	800	2100		3400L	1.3 kw		

Холодильная горка для молочной продукции и гастрономии обеспечивает равномерное охлаждение и стабильную температуру хранения, эффективно сохраняет свежесть товаров и удобна для выкладки; доступна в исполнении с распашными дверями для быстрого доступа и с раздвижными дверями-купе для экономии пространства и снижения потерь холода.



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Витрина холодильник (Напитки)	1500	800	1500	Сталь	600L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	1800	800	1500		700L	1.1 kw		
	2000	800	1500		760L	1.2 kw		



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Витрина холодильник (Напитки)	1500	800	1500	Сталь	600L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	1800	800	1500		700L	1.1 kw		
	2000	800	1500		760L	1.2 kw		

Открытая холодильная витрина для напитков — современное торговое оборудование, обеспечивающее стабильное охлаждение и эффективную демонстрацию продукции, с удобным доступом, стеклянными полками и лаконичным дизайном для магазинов и кафе.



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Витрина холодильник (Мясо)	1500	800	1500	Сталь	600L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	1800	800	1500		700L	1.1 kw		
	2000	800	1500		760L	1.2 kw		



Холодильник
Электрический



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Витрина холодильник (Мясо)	1500	800	1500	Сталь	600L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	1800	800	1500		700L	1.1 kw		
	2000	800	1500		760L	1.2 kw		

Холодильная витрина — это оборудование, предназначенное для демонстрации и охлаждения товаров при стабильной температуре. Конструкция выполнена из прочных и гигиеничных материалов, обеспечивающих надежность и долгий срок службы. Панорамное стекло обеспечивает отличную видимость продукции, а равномерное охлаждение сохраняет свежесть товаров на протяжении всего дня.



Холодильник
Электрический

Холодильная витрина — это оборудование, предназначенное для демонстрации и охлаждения товаров при стабильной температуре. Конструкция выполнена из прочных и гигиеничных материалов, обеспечивающих надежность и долгий срок службы. Панорамное стекло обеспечивает отличную видимость продукции, а равномерное охлаждение сохраняет свежесть товаров на протяжении всего дня.



Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Витрина холодильник (Торт)	1500	800	1500	Сталь	1140L	1 kw	+2/+5°C	Динамик
	1800	800	1500		1370L	1.1 kw		
	2000	800	1500		1540L	1.2 kw		




Холодильник
Электрический


Морозильный ларь с раздвижными стеклянными крышками предназначен для хранения и демонстрации замороженных продуктов в торговых залах. Корпус из прочной стали устойчив к интенсивной эксплуатации, а закалённые стеклянные крышки обеспечивают удобный доступ и хороший обзор продукции. Внутренние корзины позволяют аккуратно организовать товар.




Модель	Д	Ш	В	Материал	Объём	Мощность	°C	Тип работы
Морозильный ларь- бонета	1800	830	860	Нержавеющая сталь	540L	1 kw	-18/-20°C	Статик
	2100	830	860		640L			Статик
	2100	830	860		640L			Динамик
	2500	830	860		760L			Динамик



Стеллаж
Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж	1000	400	2000	Сталь
	1000	500	2000	




Стеллаж
Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж	2000	400	2000	Сталь
	2000	500	2000	


Торговый стеллаж — универсальное оборудование, предназначенное для удобной выкладки и демонстрации товаров. Конструкция выполнена из прочных материалов и выдерживает высокие нагрузки, обеспечивая долговечность и стабильность. Полки регулируются по высоте, что позволяет адаптировать стеллаж под разные виды продукции. Яркий верхний модуль и аккуратный дизайн делают его удобным и привлекательным для использования в магазинах и супермаркетах.



Стеллаж
Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж	1000	850	2000	Сталь
	1000	1050	2000	



Стеллаж
Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж	2000	850	2000	Сталь
	2000	1050	2000	

Двухсторонний торговый стеллаж — практичное оборудование для выкладки товаров с обеих сторон, что позволяет эффективно использовать пространство в торговом зале. Конструкция оснащена наклонными полками с бортиками, обеспечивающими аккуратное размещение продукции и удобный обзор для покупателей. Прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долговечность, а модульная система позволяет легко изменять высоту и угол наклона полок




Стеллаж
Древесина



Стеллаж для зерна — это специализированное торговое оборудование, предназначенное для аккуратной выкладки и удобного доступа к фасованным или сыпучим продуктам. Нижняя часть оснащена объёмными секциями с наклонной подачей, что обеспечивает хорошую видимость товара и облегчает выбор покупателю. Верхние полки дают дополнительное пространство для размещения продукции разных категорий. Комбинация металлических и деревянных элементов делает конструкцию прочной, функциональной и эстетичной.

Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж для зерна	1000	400	2000	Сталь и Древесина



Конфетница
Сталь



Конфетница (стеллаж для конфет) предназначена для удобной выкладки, хранения и демонстрации конфет и фасованных сладостей в супермаркетах и торговых залах. Конструкция обеспечивает хороший обзор продукции и лёгкий доступ для покупателей, способствуя увеличению импульсных продаж. Изготовлена из прочных и износостойких материалов, устойчива к нагрузкам и интенсивной эксплуатации.

Модель	Д	Ш	В	Материал
Конфетница	1000	400	2000	Сталь
	1000	500	2000	



Остров
Древесина

Остров для овощей предназначен для удобной выкладки и хранения свежих овощей и фруктов в торговых залах супермаркетов и магазинов. Конструкция обеспечивает хороший обзор продукции, свободный доступ для покупателей и эффективное использование торгового пространства. Изготовлен из прочных и гигиеничных материалов, устойчивых к влаге и нагрузкам, легко очищается и рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Идеально подходит для оформления зон свежей продукции и увеличения продаж.



Модель	Д	Ш	В	Материал
Остров Для Овощей	2000	1500	1500	Сталь и Древесина
	2500	1500	1500	
	3000	1500	1500	



Стеллаж
Древесина


Стеллаж для овощей предназначен для удобной выкладки и хранения свежих овощей и фруктов в торговых залах супермаркетов и магазинов. Конструкция обеспечивает хорошую видимость продукции, свободный доступ для покупателей и оптимальную циркуляцию воздуха. Стеллаж изготовлен из прочных и гигиеничных материалов, устойчивых к влаге и нагрузкам, легко очищается и рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Подходит для эффективной организации зоны свежих продуктов.



Модель	Д	Ш	В	Материал
Стеллаж для фруктов и овощей	1000	500	2000	Сталь и Древесина



Хлебница
Древесина



Модель	Д	Ш	В	Материал
Хлебница	1000	400	2000	Сталь и Древесина
	1000	500	2000	




Хлебница
Древесина



Модель	Д	Ш	В	Материал
Хлебница	1000	400	2000	Сталь и Древесина
	1000	500	2000	


Хлебный стеллаж — это компактная и удобная конструкция, предназначенная для аккуратной выкладки хлебобулочных изделий. Выполненный из натурального дерева, стеллаж создаёт тёплую и привлекательную атмосферу в торговом зале. Решётчатые полки обеспечивают хорошую вентиляцию продукции, помогая сохранять её свежесть дольше. Компактные размеры и несколько уровней хранения позволяют рационально использовать пространство и красиво представить ассортимент хлеба и выпечки.




Касса
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Касса Г-образный	1500	1100	860	Нержавеющая сталь
	1800	1100	860	
	2000	1100	860	




Касса
Нержавеющая Сталь



Модель	Д	Ш	В	Материал
Касса П-образный	1800	1100	860	Нержавеющая сталь
	2000	1100	860	


Касса — это рабочая станция, предназначенная для удобного и быстрого обслуживания покупателей. Г и П-образная форма обеспечивает комфорт кассиру и правильную организацию рабочего места. Касса выполнена из прочных материалов, устойчива к нагрузкам и сохраняет аккуратный внешний вид при ежедневном использовании. Благодаря своей конструкции она идеально подходит для магазинов и супермаркетов, обеспечивая удобство и эффективность в работе.



Ёмкость
Нержавеющая Сталь



Модель	Материал	Объём
Ёмкость	Нержавеющая сталь	500L
		600L
		820L
		1000L
		1500L




Ёмкость
Нержавеющая Сталь




Модель	Материал	Объём
Ёмкость	Нержавеющая сталь	500L
		600L
		820L
		1000L
		1500L
		2000L
		3000L


Ёмкость из нержавеющей стали — это долговечный и надёжный резервуар, предназначенный для хранения воды и других жидкостей в безопасных условиях. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, перепадам температуры и внешним воздействиям. Благодаря прочной металлической раме ёмкость сохраняет стабильность и легко устанавливается на любой поверхности. Удобная верхняя крышка обеспечивает простой доступ для обслуживания.



Ёмкость
Нержавеющая Сталь



Модель	Материал	Объём
Ёмкость	Нержавеющая сталь	От 2Т до 100Т




Ёмкость
Нержавеющая Сталь



Модель	Материал	Объём
Ёмкость	Нержавеющая сталь	580L
		1160L
		1500L
		2100L


Ёмкость из нержавеющей стали — это долговечный и надёжный резервуар, предназначенный для хранения воды и других жидкостей в безопасных условиях. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, перепадам температуры и внешним воздействиям. Благодаря прочной металлической раме ёмкость сохраняет стабильность и легко устанавливается на любой поверхности. Удобная верхняя крышка обеспечивает простой доступ для обслуживания.



primogroup.uz



Primo Group



primo_group



www.primogroup.uz



www.primogroup.uz